Appendix A-1. Dead Dog Creek roost stand exam data from vegetation sampling plots.

3-9	2	1	1	18.5			2	96	70	60	3	2			
3-9	3	1	1	19.8			2		70	60	3	2			
3-9	4	1	1	18.6			2		70	50	3	2			
3-9	5	1	1	26.0			3	108	90	80	2	1			
3-9	6	1	1	19.6			3		80	70	2	1			
3-9	7	1	1	16.6			2		60	50	3	2			
3-9	8	1	1	25.0			3		60	50	2	1			
3-9	9	1	1	13.9			2		60	50	3	2			
3-9	10	1	1	15.8			2		70	60	2	2			
3-9	11	1	1	22.0			3		80	70	2	1			
3-9	12	1	1	19.8			2	92	70	60	2	1			
3-9	13	1	1	21.7			3	100	70	60	2	1			
3-9	1	2	1	7.3					80	60	5	2			
3-9	2	2	1	12.2					70	50	4	2			
3-9	3	2	1	7.5					60	50	5	2			
3-9	4	2	1	8.6					70	50	4	2			
4-1	1	1	1	27.0			1	51	90	90	1	1		320	61
4-2	1	1	1	17.5			2	80	80	70	2	1		45	78
4-2	2	1	1	19.9			2		80	70	2	1			
4-2	3	1	1	15.3			1		80	70	3	1			
4-2	4	1	1	24.2			2		70	60	2	1			
4-2	5	1	1	23.5			2		60	50	2	2			
4-2	6	1	1	21.0			2		50	40	2	2			
4-2	7	1	1	17.5			2		60	50	2	2			
4-2	8	1	1	18.0			2		80	70	2	1			
4-2	9	1	1	14.8			1		80	70	3	1			
4-2	10	1	1	25.0			2		70	60	2	1			
4-2	1	2	1	4.3					30	30	5	2			
4-2	2	2	1	4.8					80	40	5	2			
4-2	3	2	1	8.3					60	50	5	2			
4-2	5	2	1	7.5					50	40	4	2			
4-2	6	2	1	12.5					60	50	3	2			
4-2	7	2	1	9.2					80	50	4	2			
4-2	8	2	1	7.6					80	50	4	2			
4-3	1	1	2	26.8	0.40	140	1	62	50	20	3	6	Roost tree, mostly dead	25	67
4-3	2	1	1	14.5			1		80	50	3	6			
4-3	3	1	1	18.2				25				8			
4-3	4	1	1	16.5			1		50	40	3	2			
4-3	5	1	1	18.0			2		90	80	2	1			
4-3	6	1	1	16.5			2		60	50	2	2			
4-3	7	1	1	19.0			2		70	60	2	1			
4-3	8	1	1	15.0			2		90	80	2	1			

Appendix A-1. Dead Dog Creek roost stand exam data from vegetation sampling plots.

4-3	9	1	1	14.0			1		70	60	3	1			
4-3	1	2	1	10.6					60	50	3	2			
4-3	2	2	1	12.9					70	60	3	1			
4-3	3	2	1	13.3					60	40	3	6			
4-3	4	2	1	10.0					50	30	3	6			
4-3	5	2	1	5.2					70	60	4	1			
4-3	6	2	1	12.3					40	30	3	2			
4-3	7	2	1	9.7					50	40	3	2			
4-3	8	2	1	5.5					80	50	4	2			
4-3	9	2	1	7.0					70	40	3	2			
4-4	1	1	1	18.5	0.25	66	2	82	70	60	2	6			
4-4	2	1	1	17.3			2	89	80	70	2	6			
4-4	3	1	1	14.1			2		40	30	3	2			
4-4	4	1	1	19.3			2		60	50	2	1			
4-4	5	1	1	13.9			1		50	50	3	2			
4-4	6	1	1	16.2			1		60	50	3	1			
4-4	7	1	1	14.3			1		60	50	3	2			
4-4	8	1	1	24.2			2	78	80	70	2	1			
4-4	9	1	1	15.2			2		50	40	2	6			
4-4	10	1	1	14.7			1		90	80	3	1			
4-4	11	1	1	23.0			2		80	70	2	1			
4-4	12	1	1	16.5			2		70	60	2	1			
4-4	13	1	2	19.9	0.90	42	1	60	80	80	1	1			
4-4	1	2	1	12.8					80	70	3	1		44	40
4-5	1	1	1	14.2			1		60	50	2	1		335	80
4-5	2	1	1	13.9			1	69	70	60	3	1			
4-5	3	1	1	16.3			1		50	30	3	6			
4-5	4	1	1	14.0			2		70	60	2	1			
4-5	5	1	1	14.9			2		80	70	2	1			
4-5	6	1	1	15.4			2		80	70	2	1			
4-5	7	1	1	31.1		190	2	98	90	80	2	6			
4-5	8	1	1	15.4			2		80	70	2	1			
4-5	9	1	1	15.7			1		90	80	2	1			
4-5	1	2	1	8.9				44			3	7			
4-5	2	2	1	4.8							5	7			
4-5	3	2	1	4.9					80	70	4	1			
4-5	4	2	1	9.7				52	70	40	4	2			
4-5	5	2	1	13.8					50	40	3	2			
4-5	6	2	1	4.9					40	30	4	6			
4-5	7	2	1	5.3					40	30	4	6			
4-5	8	2	1	10.0					50	40	3	2			
4-5	9	2	1	13.5					80	50	3	2			
4-5	10	2	1	7.0					80	60	3	1			
4-5	11	2	1	7.5					80	60	4	6			

Appendix A-1. Dead Dog Creek roost stand exam data from vegetation sampling plots.

4-5	12	2	1	6.5					70	50	4	2			
4-5	13	2	1	4.2					60	40	4	2			
4-5	14	2	1	6.0					70	50	4	2			
4-5	15	2	1	5.0					70	50	4	2			
4-5	16	2	1	12.6					50	40	3	2			